

EIGENTLICH „FEHLT JA DER
FLÜGEL“ – EIGENTLICH ABER
AUCH NICHT!

KUBUS

DIE NEUE DIMENSION DES FENSTERS



BAUELEMENTE

FENSTER · HAUSTÜREN · GLASKONSTRUKTIONEN

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN

Stand: 10/2023



follow us!

KUBUS: 100 x 100 mm

100x100 mm geben **KUBUS** seinen Namen. Denn die Rahmen-Flügel-Pakete von Fenstern aus diesem System messen in der Bautiefe sowie in der Ansichtsbreite jeweils 100 mm.



Mehr Details zu den Profilkombinationen, die hinter der hier dargestellten Fensterkonstruktion stecken, erfahren Sie auf [hoening.de/kubus](https://www.hoening.de/kubus)



AUCH **OFFEN**
EIN REGELRECHTER
BLICKFANG

PERFEKTES DESIGN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT

„Fenster ohne Fensterflügel?“ – genau das macht Fenster aus der Serie **KUBUS** aus. Denn von außen betrachtet erwecken sie den Anschein, als würden sie ausschließlich aus Glas bestehen. Ermöglicht wird das durch innovative Bautechniken und einer cleveren Profیلgeometrie, welche in der Außenansicht das Flügelprofil ganz und gar unsichtbar macht.

Aber auch in der Innenansicht weiß **KUBUS** zu überzeugen. Mittels der Blendrahmenleiste (Klipp-Profil) wird eine flächenbündige Innenansicht erzeugt. Das führt zu einer Bautiefe von sagenhaften 100 mm und wirkt sich zudem noch vorteilhaft auf den Wärmedämmwert aus.


0,68
W/m²K*

1.851 KG CO₂
WENIGER PRO JAHR

PASSIVHAUSTAUGLICH


STULP: SYMMETRIE FÜR'S AUGEN

Aufgrund der identischen Ansichtsbreiten im Stulp- und Rahmenbereich erzielen zweiflügelige Fenster aus der Serie **KUBUS** eine enorm ästhetische Ansicht.



INNERE WERTE

Fenster aus der Serie **KUBUS** sehen nicht nur spektakulär aus, sondern wissen auch mit ihren inneren Werten zu überzeugen. Der vergleichsweise große Glasanteil dieser Fenster sorgt in Kombination mit dem innovativen Profilaufbau und den ausgeschäumten Profilkammern im Blendrahmen für hervorragende Wärmedämmwerte bei hoher Stabilität.



Kein sichtbares Flügelprofil in der Außenansicht.

Einzigartige Oberflächenqualität durch exklusive Acrylcolor-Technologie auf der Außenseite.

Umlaufend rechtwinklige Optik.

Keine Glasleistenfuge.

Maximale Stabilität durch STV® (Statische-Trocken-Verglasung) Flügel und Glas werden fest miteinander verklebt.

Hervorragende Wärmedämmung durch ausgeschäumte Profilkammern im Blendrahmen IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung).



KOMPATIBEL MIT THERMOPOWER

KUBUS ist mit Anschluss- und Zusatzprofilen aus dem System **THERMOPOWER** kombinierbar sowie für Fenster- und Balkontürlösungen geeignet.

Optional kann eine flächenbündige Innenansicht realisiert werden. Dafür wird eine umlaufende Verblendeleiste montiert, dessen Stöße auf Gehrung geschnitten und verschweißt sind. Der herkömmliche Beschlag wird durch einen verdeckt liegenden Beschlag ersetzt.

* U_w-Wert bei Ausstattung: U_g = 0,5 W/m²K, SWISSPACER® Ultimate, 1.230 x 1.480 mm

Beispielrechnung: Ölheizung, Wirkungsgrad: 85%, Fensterfläche: 30 m², Verglasung: 3-fach Wärmeschutzglas (U_g-Wert 0,5), Alter der zu tauschenden Fenster: 20 - 25 Jahre (U_w = 2,5 W/m²K), Standort: Leipzig



Laibungsvariante mit sichtbaren Fensterrahmen



Laibungsvariante mit verdeckt liegenden Fensterrahmen

WENN WENIGER EINFACH NACH MEHR AUSSIEHT

Das Design der Serie **KUBUS** erweitert die Möglichkeiten der Immobiliengestaltung um ein Vielfaches und eröffnet damit ganz neue Perspektiven. Ob mit vollständig sichtbaren, halb verdeckten oder fast unsichtbaren Fensterrahmen entstehen Proportionen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



PFLEGELEICHT

Dank großer Radien und fließender Konturen auf der Innenseite des Blendrahmens sowie den vorteilhaft positionierten Dichtungen, sind Fenster aus dem System **KUBUS** deutlich einfacher und komfortabler zu reinigen als Fenster aus anderen Systemen.

FARBEN & DEKORE

Fenster aus der Serie **KUBUS** sind schon in der Grundausstattung außen mit der hochwertigen und äußerst wetterresistenten Acrylcolor-Farboberfläche ausgestattet.

AUSSEN ACRYLCOLOR



INNEN WEISS ODER DEKOR



Alle aktuellen Farben und Dekore finden Sie detailliert auf [hoening.de/farben](https://www.hoening.de/farben)



 **Badgasse 6, 73489 Jagstzell**
 **07967 573 982 0**
 **info@jmr-bauelemente.de**
 **www.jmr-bauelemente.de**



HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN